



BẢO GIÁ
XE BỒN CHỜ THỨC ĂN CHĂN NUÔI
THIẾT KẾ THỜI KHÍ
CHENGLONG LZ1310H7FBT 8x4

Kính gửi:

Tell:

Fax:



Người nhận:

Email:

BODOR TECH Chuyên kinh doanh, thiết kế đóng mới, cải tạo các loại xe chuyên dụng hàng đầu Việt Nam. Trung tâm bảo hành tiêu chuẩn 3S, là đại lý ủy quyền phân phối cần thiết bị chuyên dùng cho chăn nuôi của hãng **SENECA TANK, SOLIMAR USA, WELGRO NETHERLAND**. Công ty rất hân hạnh gửi đến quý khách hàng bảng chào giá và giới thiệu đến quý khách loại xe với nhiều đặc tính nổi bật và giá cả cạnh tranh như sau:



I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE MỚI 100%		
1. Loại hình: CKD (cabin sát-xi có buồng lái)		
2. Nhân hiệu		
Số loại	CHENGLONG LZ1310H7FBT	
Kiểu cabin	Cabin lật, 2 ghế, 1 giường nằm	
Hệ thống lái, công thức bánh xe	Tay lái thuận, 8 x 4	
3. Kích thước (mm)		
Chiều dài cơ sở	1950+4990+1350	
Kích thước bao	DxRxC	11850 x 2500 x 3660
Vệt bánh xe	Trước / Sau	2080 / 1860
4. Trọng lượng (KG)		
Tự trọng sát-xi	10050	
Tổng trọng tải cho phép của sát-xi	19820	
Tải trọng cho phép tham gia lưu thông	30000	
5. Động cơ		
Nhãn hiệu	YUCHAI YC6L330-50	
Tiêu chuẩn khí thải	EU 5 Turbo tăng áp	
Kiểu động cơ	4 kỳ, 6 xylanh thẳng hàng, phun nhiên liệu điện tử BOSCH +bộ xử lí khí thải SCR.	
Số xy lanh	6 xy lanh thẳng hàng	
Dung tích xy-lanh cm3	8424	
Đường kính xy lanh x hành trình piston	113 x 140	
Tỷ số nén	17:05:01	
Công suất lớn nhất (ps/rpm)	330 / 2.300	

Moment xoắn lớn nhất (N.m/rpm)	1250 / 1200-1600	
6. Hộp số		
Nhãn hiệu	FAST 9JS135T-B	
Kiểu loại	Cơ khí trợ lực khí nén, 09 số tiến và 01 số lùi	
7. Hệ thống phanh		
Hoạt động	Tang trống, dẫn động khí nén, bầu tích năng tác dụng lên bánh xe sau. Phanh chống bó cứng ABS	
Phanh hỗ trợ	Phanh khí xả	
Cỡ lốp	12R22.5-18PR	
8. Hệ thống lái		
Hoạt động	Trợ lực thủy lực	
Đường kính vô-lăng (mm)	410	
9. Hệ thống điện		
Hệ thống điện	Ắc quy	2x12V-150Ah
	Máy phát	24V-80A
	Máy khởi động	24V-5.0kW
10. Trang bị theo xe		
Bình nhiên liệu (L)	600	
Radio - FM, Dây đai an toàn 3 điểm	Có	
Kích thủy lực, bộ đồ nghề theo xe	Có	
Máy điều hòa A/C	Có	
II. QUY CÁCH BỒN CHỜ THỨC ĂN GIA SÚC		
  		
Kích thước tổng thể xe dự kiến (DxRxC) mm	11885 x 2500 x 3970	
Kích thước xi-téc dự kiến (DxRxC) mm	8800/8360 x 2340 x 2340	
Số ngăn phân cách trong xi-téc	4 ngăn	
Tổng thể tích xi-téc dự kiến (m3)	25,8	
Trọng lượng bản thân xe có xi-téc dự kiến (kg)	15140	
Tổng trọng lượng (kg)	30000	
Tải trọng cho phép tham gia giao thông dự kiến	14730	
Khối lượng riêng cám áp dụng tính toán (kg/m3)	570	
Vỏ bồn	INOX P304, d=3mm	
Chân đế bồn	INOX P304, d=5mm	
Vách ngăn bồn	INOX P304, d=3mm	
Nắp bồn	INOX P304, d=8mm	
Mặt bích van xả cám	INOX P304, d=8mm	
Đường ống xả cám	INOX P304, d=3mm	
Đường ống dẫn khí	INOX P304, d=3mm	
Bơm thổi khí sử dụng hệ thống truyền lực bằng P.T.O	SHINMAYWA ARS125 - JAPAN	
	Lưu lượng: 9.77 m3/phút	
	Áp suất 55kpa	
Van xả	Trọng lượng: 180KG	
Màu sơn	Điều khiển khí nén	
	Theo logo đơn vị đầu tư	
III. GIÁ THÀNH (VND)		
Xe CHENGLONG LZ1310H7FBT EU5 Model 2026 mới 100%	1.480.000.000	
Xi-téc chờ thức ăn chăn nuôi INOX P304 mới 100%	1.450.000.000	
Hồ sơ thiết kế ôtô xi-téc chờ thức ăn chăn nuôi		
CỘNG	2.930.000.000	
* Giá trên đã bao gồm thuế VAT, và chưa bao gồm các chi phí khác		

IV. PHÍ & LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH (VND)	
Thuế trước bạ 2%	58.600.000
Phí đường bộ 01 năm	12.480.000
Bảo hiểm dân sự bắt buộc 01 năm	4.224.000
Đăng ký, đăng kiểm	5.000.000
Định vị GPS, phủ hiệu vận tải	5.000.000
CỘNG	85.304.000
TỔNG CỘNG	3.015.304.000

VI. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG

Thời gian giao hàng: **60 ngày làm việc** kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

Địa điểm giao hàng: Tại Biên Hòa, Đồng Nai

VII. BẢO HÀNH

Xe CHENGLONG bảo hành theo chính sách của nhà máy.

Bồn chở thức ăn chăn nuôi bảo hành **12 tháng** kể từ ngày bàn giao.

VIII. HIỆU LỰC CHÀO GIÁ

Bảng chào giá có hiệu lực trong 15 ngày.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Mr. Tuấn 0908.06.16.88

Chân thành cảm ơn và rất hân hạnh được phục vụ quý khách !

Đồng Nai, ngày 02 tháng 03 năm 2026.



